

LUBRIFIANTS AUTOMOBILES CATALOGUE DE PRODUITS

AUTOMOBILE | USAGE INTENSIF | INDUSTRIEL



- Solutions de Lubrification Avancées
- Protection Prouvée, Performance Puissante



MOTOSEL RÉPARERA OU REMPLACERA TOUTE PIÈCE DE VOTRE ÉQUIPEMENT ENDOMMAGÉE EN RAISON D'UNE DÉFAILLANCE DE NOTRE LUBRIFIANT



Tous nos lubrifiants respectent ou surpassent les normes des fabricants d'équipements d'origine. Nous garantissons leur performance lorsqu'ils sont utilisés conformément aux recommandations de Motosel, aux spécifications de performance des fabricants d'équipements et dans des conditions d'utilisation normales.

Cette garantie s'ajoute aux garanties des équipements d'origine et ne les invalide pas.

C'EST NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS !

**Pour plus d'informations sur la garantie ultime de lubrification Motosel, appelez Motosel au +1 (888) 668-6463.*



Mercedes-Benz



PORSCHE



DETROIT
DEMANDS PERFORMANCE

CONTENU

- **Mélange Synthétique** 3
- **Entièrement Synthétique** 5
- **Liquide de Transmission Automatique** 8
- **Diesel Haute Performance** 11
- **Huile Hydraulique / Huile de Transmission** 13
- **Liquide de Transmission / Huile de Tracteur** 15
- **Huile de Barre et Chaîne / Liquide de Frein / Graisse** 17
- **Antigel et Liquide de Refroidissement iLAST** 19
- **Additifs iLAST**

Série d'Huiles Moteur

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

MOTOSEL SP/GF-6 est une huile moteur haut de gamme à base de synthèse, formulée scientifiquement avec une technologie de nettoyage ultime. Elle protège mieux que les huiles moteur conventionnelles en empêchant l'accumulation de saleté et de boue, ce qui améliore la réactivité et les performances. Cela permet au moteur de fonctionner à son plein potentiel jusqu'à la prochaine vidange d'huile.



Offrant une meilleure protection contre l'usure du moteur



Gardant votre moteur plus propre



Meilleure fluidité à basse température



Meilleure protection à hautes températures



Protéger les pièces critiques du turbocompresseur

HUILE MOTEUR MÉLANGE SYNTHÉTIQUE



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Caractéristiques et avantages

Répond ou dépasse les exigences suivantes :

- Classification de service API SP, SN, SM, SL, SJ
- Certification de service ILSAC GF-6 / GF-5 (grades SAE 5W-20, 5W-30 et 10W-30)
- Le point de congélation plus bas réduit l'usure au démarrage par temps froid
- L'huile de mélange synthétique aide à améliorer l'économie de carburant
- Compatible avec les huiles conventionnelles
- Excellente protection contre l'usure, la corrosion et la rouille
- Résistance supérieure à la formation de boue et de vernis
- Conçue avec des huiles de base premium pour une résistance accrue à la dégradation thermique



HUILE MOTEUR - MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0015
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0028
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	1Gal	# M-0561
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0084
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0373
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0327
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0057
5W20 SP MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0058
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0046
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0029
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0083
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0372
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0308
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0202
5W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0054
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0047
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0030
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0082
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0371
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0387
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0200
10W30 SP MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0201
10W40 SP MELANGE SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0361
20W50 SP MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0093
20W50 SP MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0092
20W50 SP MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0153

HUILE MOTEUR - MÉLANGE SYNTHÉTIQUE Hi-Mi

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
5W20 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	5Gal Pail	# M-0216
5W20 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	208L Drum	# M-0215
5W20 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	Bulk	# M-0214
5W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	5Gal Pail	# M-0213
5W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	208L Drum	# M-0212
5W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	Bulk	# M-0211
10W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	5Gal Pail	# M-0210
10W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	208L Drum	# M-0209
10W30 MELANGE SYNTHETIQUE Hi-Mi	Bulk	# M-0208

SÉRIES D'HUILES MOTEUR



100%

SYNTHÉTIQUE



MOTOSSEL Platinum Full Synthetic est une huile moteur 100 % synthétique de qualité supérieure, formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et de technologies avancées d'additifs pour huile moteur. Motosel Platinum Full Synthetic est enrichie en additifs à faible friction pour contribuer à l'économie de carburant lorsqu'une viscosité SAE est recommandée, tout en offrant une protection exceptionnelle au moteur. Elle répond ou dépasse les normes les plus récentes de l'American Petroleum Institute (API) SP et la classification de service ILSAC GF-6 des constructeurs automobiles.



Conçue spécialement pour les moteurs turbo et les moteurs à haut régime qui sont soumis à des températures élevées



Assure une propreté exceptionnelle du moteur grâce à une protection supérieure contre les boues et les dépôts de verni



Aide à réduire l'usure du moteur à haute température grâce à une meilleure stabilité de la viscosité



Classification de service API SP pour l'économie de ressources



Offre une protection supérieure à basse température grâce à un écoulement d'huile plus rapide au démarrage

HUILE DE MOTEUR 100% SYNTHÉTIQUE

Caractéristiques et avantages

Répond ou dépasse les exigences suivantes:

- Classification de service API SP, SN, SM, SL, SJ
- Certification de service ILSAC GF-6 (Grades SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 et 10W-30)
- **Approbation Dexos1 Gen3**
- Point de congélation plus bas réduisant l'usure au démarrage par temps froid
- Huile entièrement synthétique qui aide à améliorer l'économie de carburant
- Compatible avec les huiles conventionnelles
- Excellente protection contre l'usure, la corrosion et la rouille
- Résistance supérieure à la formation de boues et de dépôts de vernis
- Conçue avec des huiles de base de qualité supérieure pour une meilleure résistance à la dégradation thermique

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



HUILE MOTEUR - 100% SYNTHÉTIQUE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0591
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Qt	# M-0590
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0589
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0294
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0588
0W16 SP 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0587
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0079
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M- 0295
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0080
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0086
0W40 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0198
0W40 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0197
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0016
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Qt	# M-0139
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0060
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0298
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	22.7L Box	# M-0375
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0059
5W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0099
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0056
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0301
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0055
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0088

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
5W40 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0069
10W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0143
10W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0383
10W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0148
10W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0155

HUILE MOTEUR - 100% SYNTHÉTIQUE DEXOS1 GEN3

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	1Qt	# M-0117
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	5Qt	# M-0118
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	5Gal Pail	# M-0132
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	16Gal Keg	# M-0303
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	22.7L Box	# M-0359
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	208L Drum	# M-0131
0W20 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	Bulk	# M-0096
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	1Qt	# M-0119
5W30 SP F100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	5Qt	# M-0120
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	5Gal Pail	# M-0134
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	16Gal Keg	# M-0305
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	22.7L Box	# M-0360
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	208L Drum	# M-0133
5W30 SP 100% SYNTHÉTIQUE Dexos1 Gen3	Bulk	# M-0179

HUILE DE MOTEUR 100% SYNTHÉTIQUE

Caractéristiques et avantages

Répond ou dépasse les exigences suivantes:

- JASO MA2 (T903-2011)
- BMW Longlife-04
- Ford WSS -M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- VW 501.00/ 502.00/ 505.00/ 507.00
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- Opel GM-LL-A/B-025 (Demo)
- ACEA A3/B3 & A3/B4
- API SN/CF
- MB Approval 229.3 (v2012.2)/ 229.5 (v2012.2)
- Chrysler MS11106

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



EURO



L'huile moteur Motosel Ultra Euro est une formule synthétique avancée conçue pour dépasser les normes de la plupart des fabricants automobiles et garantir que les moteurs restent aussi propres que ceux d'usine.

Cela assure une meilleure protection du moteur, une plus grande efficacité, et des performances de qualité supérieure. Motosel Ultra Euro est conçue pour des intervalles de vidange prolongés, comme le recommandent les fabricants automobiles européens.

HUILE MOTEUR - EURO & ULTRA EURO

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
0W20 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0026
0W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0025
0W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0032
0W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0142
0W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0296
0W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0147
0W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0154
5W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0634
5W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Qt	# M-1074
5W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0326
5W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0338
5W30 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0340
5W30 SPEURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0199
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0012
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Qt	# M-0042
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0071
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0379
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0339
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0072
5W40 SP EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0112

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
0W20 EURO SAPS RÉDUITS	5Qt	# M-0038
0W30 EURO SAPS RÉDUITS	5Qt	# M-0039
5W30 EURO SAPS RÉDUITS	1Qt	# M-0476
5W30 EURO SAPS RÉDUITS	5Qt	# M-0493
0W20 C-5 EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0479
0W20 C-5 EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0433
0W20 C-5 EURO ENTIEREMENT SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0464

Fluide de Transmission Automatique

ATF

SÉRIES
DES ATF ENTIÈREMENT
SYNTHÉTIQUES



PREMIUM



FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Caractéristiques et avantages

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Meets or exceeds the following requirements:

MOTOSEL TYPE A FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE est un fluide économique, mélangé à partir d'huiles de base de qualité, conçu pour les anciennes transmissions automatiques nécessitant un fluide de type A et/ou lorsque les fuites et la consommation de fluide sont un problème.

MOTOSEL FLUIDE DE TRANSMISSION CVT PREMIUM est spécialement formulé avec un package d'additifs très avancé pour répondre aux exigences de performance d'une large gamme de véhicules équipés de transmissions à courroie de type CVT.

MOTOSEL FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE DEX-VI est un fluide ATF avancé, approuvé pour une utilisation dans les transmissions automatiques des voitures particulières et des camions légers qui nécessitent un fluide General Motors DEXRON VI ou un fluide DEXRON de génération antérieure.

MOTOSEL FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE PREMIUM ATF-III est un fluide polyvalent, mélangé à partir de stocks de base hautement raffinés et d'additifs avancés. Il est recommandé pour les systèmes de transmission, les systèmes hydrauliques et les unités de direction assistée fabriquées dans le monde entier et nécessitant des normes de performance des fluides de type ATF-III / DEXRON®-III (H), DEXRON®-III, DEXRON®-IIE, DEXRON®, MERCON®, Ford ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H ou Type A Suffix A, Allison C-3/C-4, ou fluides Caterpillar TO-2.

MOTOSEL FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE MULTI-VEHICULES offre une protection extrême, un contrôle de l'oxydation, d'excellentes performances à basse température et une stabilité de cisaillement supérieure. Il est adapté à une utilisation dans les transmissions automatiques exigeant les spécifications GM DEXRON® IIIIG/H, Ford MERCON®, Allison C-4, Toyota T-III et T-IV, Honda Z1, Nissan Matic D et Matic J, et Mitsubishi SP-II et SP-III, JASO 1A, ainsi que les exigences des OEM asiatiques tels que Hyundai, Subaru et Mazda. De plus, il répond aux exigences des OEM européens comme ZF TE-ML-14A, Voith 55.6335, MAN 339 Type Z-1 et les spécifications de transmission automatique à 4 et 5 vitesses de MB, VW et BMW.



Longévité accrue de la transmission



Intervalle de service prolongé



Facteur de sécurité supérieur



Compatibilité des joints pour une meilleure prévention des fuites



Stabilité oxydative améliorée pour une durée de vie plus longue du fluide et un intervalle de service prolongé



Excellente performance sous pression extrême et anti-usure pour une meilleure durée de vie et protection

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE SPÉCIALITÉ

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ATF +3, +4 (JEEP FORMULATION)	1Qt	# 4002M
ATF +3, +4 (JEEP FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0171
ATF +3, +4 (JEEP FORMULATION)	22.7L Box	# M-0115
ATF +3, +4 (JEEP FORMULATION)	208L Drum	# M-0170
ATF + (CHRYSLER FORMULATION)	1Qt	# 4004M
ATF + (CHRYSLER FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0267
ATF + (CHRYSLER FORMULATION)	22.7L Box	# M-0150
ATF + (CHRYSLER FORMULATION)	208L Drum	# M-0268
ATF 8&9 SPEED (ZF FORMULATION)	1Qt	#4013M
ATF 8&9 SPEED (ZF FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0175
ATF 8&9 SPEED (ZF FORMULATION)	22.7L Box	# M-0158
ATF 8&9 SPEED (ZF FORMULATION)	208L Drum	# M-0176
ATF JWS (BMW FORMULATION)	1Qt	# 4003M
ATF JWS (BMW FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0307
ATF JWS (BMW FORMULATION)	22.7L Box	# M-0181
ATF JWS (BMW FORMULATION)	208L Drum	# M-0313
ATF M314 (JASO FORMULATION)	1Qt	# 4001M
ATF M314 (JASO FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0220
ATF M314 (JASO FORMULATION)	22.7L Box	# M-0203
ATF M314 (JASO FORMULATION)	208L Drum	# M-0221
ATF M-V (MAZDA FORMULATION)	1Qt	# 4010M
ATF M-V (MAZDA FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0230
ATF M-V (MAZDA FORMULATION)	22.7L Box	# M-0219
ATF M-V (MAZDA FORMULATION)	208L Drum	# M-0231
ATF SP (HYUNDAI/KIA FORMULATION)	1Qt	# 4005M
ATF SP (HYUNDAI/KIA FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0234
ATF SP (HYUNDAI/KIA FORMULATION)	22.7L Box	# M-0240
ATF SP (HYUNDAI/KIA FORMULATION)	208L Drum	# M-0235
ATF DW-1 (HONDA FORMULATION)	1Qt	# 4008M
ATF DW-1 (HONDA FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0261
ATF DW-1 (HONDA FORMULATION)	22.7L Box	# M-0264
ATF DW-1 (HONDA FORMULATION)	208L Drum	# M-0262
ATF C-3&C-4 (ALLISON FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0265
ATF C-3&C-4 (ALLISON FORMULATION)	22.7L Box	# M-0274
ATF C-3&C-4 (ALLISON FORMULATION)	208L Drum	# M-0266
ATF T0-2 (CATERPILLAR FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0275
ATF T0-2 (CATERPILLAR FORMULATION)	22.7L Box	# M-0279
ATF T0-2 (CATERPILLAR FORMULATION)	208L Drum	# M-0276
ATF J2, J3 (MITSUBISHI FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0281
ATF J2, J3 (MITSUBISHI FORMULATION)	22.7L Box	# M-0286
ATF J2, J3 (MITSUBISHI FORMULATION)	208L Drum	# M-0283
ATF T-IV (TOYOTA FORMULATION)	5Gal Pail	# M-0288
ATF T-IV (TOYOTA FORMULATION)	22.7L Box	# M-0293
ATF T-IV (TOYOTA FORMULATION)	208L Drum	# M-0290

ATF - FLUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ATF MV	1Qt	# M-0024
ATF MV	5Qt	# M-0228
ATF MV	5Gal Pail	# M-0068
ATF MV	22.7L Box	# M-0380
ATF MV	16Gal Keg	# M-0341
ATF MV	208L Drum	# M-0067
ATF MV	Bulk	# M-0087
ATF DEX III	1Qt	# M-0023
ATF DEX III	4Qt	# M-0226
ATF DEX III	5Gal Pail	# M-0064
ATF DEX III	22.7L Box	# M-0374
ATF DEX III	16Gal Keg	# M-0385
ATF DEX III	208L Drum	# M-0065
ATF DEX III	Bulk	# M-0066
ATF DEX VI	4Qt	# M-0227
ATF DEX VI	5Gal Pail	# M-0144
ATF DEX VI	22.7L Box	# M-0323
ATF DEX VI	16Gal Keg	# M-0384
ATF DEX VI	208L Drum	# M-0217
ATF DEX VI	Bulk	# M-0157
ATF CVT	1Qt	# M-0521
ATF ULV	1Qt	# M-0018
ATF ULV	5Gal Pail	# M-0525
ATF ULV	16Gal Keg	# M-0532
HD ATF HEAVY DUTY	5Qt	# M-0492
HD ATF HEAVY DUTY	5Gal Pail	# M-0463
HD ATF HEAVY DUTY	16Gal Keg	# M-0462
HD ATF HEAVY DUTY	208L Drum	# M-0484
HD ATF HEAVY DUTY	Bulk	# M-0435
TES 668 HD ATF HEAVY DUTY	5Gal Pail	# M-0474
DUAL CLUTCH (DCT)	1Qt	# M-0491

SÉRIE D'HUILE MOTEUR

HAUTE RÉSISTANCE DIESEL



Niveaux de qualité élevés pour des intervalles de vidange d'huile prolongés



Convient aux moteurs diesel turboalimentés et suralimentés



Excellente stabilité thermique et capacité anti-oxydation



Haute stabilité de la viscosité, assurant une super lubrification lors des démarrages à basse température



Contient les agents anti-corrosion et anti-usure les plus puissants



Acides neutralisés libérés par oxydation et combustion, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur

HUILE MOTEUR

DIESEL HAUTE RÉSISTANCE

Caractéristiques et avantages

Répond ou dépasse les exigences suivantes :

- SAE 10W-30 et 15W-40 CK-4 satisfont ou dépassent les classifications de service API CK-4/SN
- SAE 0W-40 et 5W-40 CK-4 satisfont ou dépassent les classifications de service API CK-4/SN
- Répond aux besoins de tous les moteurs 4 temps d'une flotte qui nécessitent une huile moteur de viscosité SAE 0W-40, 5W-40, 10W-30 et 15W-40
- Satisfait aux exigences des moteurs à aspiration naturelle, suralimentés et turbocompressés
- Répond aux besoins des moteurs plus anciens en service sur route

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



HUILE MOTEUR - DIESEL À USAGE INTENSIF

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0259
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	4Qt	# M-0455
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0257
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	22.7L Box	# M-0393
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0418
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0256
0W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0258
5W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Qt	# M-0630
5W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0631
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0253
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	4Qt	# M-0343
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0255
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	22.7L Box	# M-0321
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0419
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0252
5W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0251
10W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0453
10W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0421
10W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0095
10W30 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0204
15W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	4Qt	# M-0644
15W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0162
15W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	22.7L Box	# M-0324
15W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0116
15W40 CK-4 100% SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0156

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
10W30 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	4Qt	# M-0344
10W30 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0100
10W30 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0420
10W30 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0218
10W30 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0151
10W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	4Qt	# M-0480
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	1Qt	# M-0021
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	4Qt	# M-0648
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	5Gal Pail	# M-0063
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	22.7L Box	# M-0325
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	16Gal Keg	# M-0318
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	208L Drum	# M-0061
15W40 CK-4 MELANGE SYNTHETIQUE	Bulk	# M-0062

HUILE MOTEUR - DIESEL À USAGE INTENSIF

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
10W40 LOW ASH NATURAL SYN BLEND	265Gal	# M-0461
SAE 30 CF-2 DIESEL OIL	1Qt	# M-0473
SAE 40 100% SYNTHÉTIQUE	5Qt	# M-0353
SAE 40 100% SYNTHÉTIQUE	265Gal	# M-0434

LUBRIFIANTS

HUILE HYDRAULIQUE / HUILE POUR ENGRENAGES



- Excellente stabilité thermique
- Résistance à la canalisation à basse température
- Caractéristiques anti-oxydation améliorées
- Les caractéristiques anti-usure fournissent une huile pour engrenages résistante et travaillante ainsi qu'une durée de vie prolongée de l'huile
- Compatible avec la majorité des matériaux de joints
- Convient aux engrenages robustes soumis à des charges sévères

Lubrifiants de qualité alimentaire

Répondent aux normes de sécurité les plus élevées de l'industrie alimentaire



- Des additifs spéciaux assurent le contrôle des boues et des dépôts, ainsi qu'une durée de vie plus longue
- Offrent une séparation de l'eau et une désémulsibilité supérieures
- 5 000 heures et plus
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion pour tous les composants du système
- Excellente protection anti-mousse et évacuation rapide de l'air
- Fournissent une protection anti-usure pour les pompes, moteurs, vannes et autres composants du circuit hydraulique fonctionnant sous des pressions et des charges élevées

HUILE POUR ENGRENAGES (GL-5) / FLUIDE HYDRAULIQUE

Caractéristiques et avantages

Les HUILES POUR ENGRENAGES MOTOSEL sont formulées avec des huiles de base synthétiques pour une utilisation dans les différentiels à engrenages coniques hypoïdes ou spiralés universels et les transmissions manuelles des voitures particulières, des camions légers et des véhicules utilitaires sport.

HUILE POUR ENGRENAGES

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
75W80 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0478
75W85 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0458
75W85 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0381
75W90 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0052
75W90 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0073
75W90 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0280
75W90 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0149
75W90 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0206
75W140 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	1Qt	# M-0053
75W140 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	5Gal Pail	# M-0074
75W140 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	16Gal Keg	# M-0342
75W140 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	208L Drum	# M-0159
75W140 HUILE POUR ENGRENAGES ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE	Bulk	# M-0207

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	1Qt	# M-0051
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	5Qt	# M-0225
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	5Gal Pail	# M-0075
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	16Gal Keg	# M-0508
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	208L Drum	# M-0091
80W90 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	Bulk	# M-0113
80W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	5Gal Pail	# M-0391
85W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	1Qt	# M-0366
85W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	5Qt	# M-0367
85W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	5Gal Pail	# M-0368
85W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	208L Drum	# M-0369
85W140 GL-5 HUILE POUR ENGRENAGES	Bulk	# M-0370
ISO 320 EP HUILE POUR ENGRENAGES	208L Drum	# M-0442

Caractéristiques et avantages

Le fluide hydraulique MOTOSEL est un lubrifiant économique, à faible viscosité et de grade unique, formulé à partir d'un mélange d'huiles de base hautement raffinées avec un ensemble d'additifs hautes performances.

FLUIDE HYDRAULIQUE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
AW22 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0141
AW22 FLUIDE HYDRAULIQUE	208L Drum	# M-0145
AW22 FLUIDE HYDRAULIQUE	Bulk	# M-0178
AW32 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0076
AW32 FLUIDE HYDRAULIQUE	208L Drum	# M-0078
AW32 FLUIDE HYDRAULIQUE	Bulk	# M-0090
AW46 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0077
AW46 FLUIDE HYDRAULIQUE	208L Drum	# M-0089
AW46 FLUIDE HYDRAULIQUE	Bulk	# M-0085
AW68 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0097
AW68 FLUIDE HYDRAULIQUE	208L Drum	# M-0146
AW68 FLUIDE HYDRAULIQUE	Bulk	# M-0152
AW100 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0444
AW22 ROUGE HD 5000HRS	5Gal Pail	# M-0426
AW46 ROUGE HD 5000HRS	5Gal Pail	# M-0425

VISCOSITY	UNIT	PART NUMBER
MV15 5000HRS HD	208L Drum	# M-0477
MV22 5000HRS HD	5Gal Pail	# M-0495
MV22 5000HRS HD	208L Drum	# M-0497
MV46 5000HRS HD	5Gal Pail	# M-0467
MV36 FLUIDE HYDRAULIQUE	4Qt	# M-0512
MV36 FLUIDE HYDRAULIQUE	5Gal Pail	# M-0249
MV36 FLUIDE HYDRAULIQUE	Bulk	# M-0108
AW32 LUBRIFIANTS DE QUALITÉ ALIMENTAIRE	5Gal Pail	# M-0502
AW46 LUBRIFIANTS DE QUALITÉ ALIMENTAIRE	5Gal Pail	# M-0503
AW32 HUILE BIODÉGRADABLE	5Gal Pail	# M-0505
AW46 HUILE BIODÉGRADABLE	5Gal Pail	# M-0504
AW22 FLUIDE HYDRAULIQUE	4Qt	# M-0506
AW32 FLUIDE HYDRAULIQUE	4Qt	# M-0509
AW46 FLUIDE HYDRAULIQUE	4Qt	# M-0507
WAY OIL ISO 68	208L Drum	# M-0496

LIQUIDE DE TRANSMISSION ET HUILE DE TRACTEUR



Lubrifie et protège les transmissions, les différentiels et les engrenages de transmission finale des tracteurs et des outils



Excellentes performances extrêmes de pression et anti-usure pour une meilleure durée de vie et une meilleure protection



Réduit le claquement des freins et assure un engagement en douceur des embrayages de prise de force (PDF)

LIQUIDE DE TRANSMISSION

Caractéristiques et avantages

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Répond ou dépasse les exigences suivantes:

Le fluide de transmission est un lubrifiant spécialisé formulé pour répondre aux dernières spécifications en matière de transmission, de transmission, de freins humides et d'autres compartiments de machines tels que les différentiels, les transmissions finales et les engrenages coniques qui nécessitent des huiles TO-4. Il offre une excellente stabilité à l'oxydation, une résistance à la formation de boues, une protection anti-usure, antirouille et anticorrosion à long terme et est idéal pour une utilisation dans une large gamme d'applications automobiles, minières, agricoles et de terrassement, notamment les tracteurs tout-terrain, les camions, les débuseuses, les niveleuses, les chargeuses, les compacteurs et autres équipements lourds.



TRANSMISSION FLUID

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
TO4 10W TRANS	5Gal Pail	# M-0110
TO4 10W TRANS	208L Drum	# M-0105
TO4 10W TRANS	Bulk	# M-0104
TO4 30W TRANS	5Gal Pail	# M-0111
TO4 30W TRANS	16Gal Keg	# M-0250
TO4 30W TRANS	208L Drum	# M-0107
TO4 30W TRANS	Bulk	# M-0106

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
TO4 50W TRANS	5Gal Pail	# M-0243
TO4 50W TRANS	208L Drum	# M-0244
TO4 50W TRANS	Bulk	# M-0245
50W FULL SYN TRANS	5Gal Pail	# M-0246
50W FULL SYN TRANS	208L Drum	# M-0247
50W FULL SYN TRANS	Bulk	# M-0248

HUILE POUR TRACTEUR

Caractéristiques et avantages

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Répond ou dépasse les exigences suivantes:

Le fluide hydraulique pour tracteur est un lubrifiant économique, à faible viscosité et de grade unique, formulé à partir d'un mélange d'huiles de base hautement raffinées avec un ensemble d'additifs hautes performances. Il offre d'excellents résultats en matière de protection contre la rouille, de sensibilité à l'eau, de propriétés anti-usure/pression extrême et de suppression de mousse. Il convient à la lubrification des transmissions de tracteurs plus anciennes, des différentiels et des engrenages de transmission finale des tracteurs et des outils lorsqu'un fluide économique est souhaité. Il est également recommandé comme fluide de remplacement pour Allis Chalmers, Allison, Ford Tractor, Caterpillar, International Harvester, Deutz, Oliver, White, J.I. Case, Massey Ferguson, John Deere et d'autres fabricants pour lesquels un fluide hydraulique pour tracteur est recommandé.



TRACTOR OIL

VISCOSITY	UNIT	PART NUMBER
UNIVERSAL TRACTOR FLUID J20-C	5Gal Pail	# M-0094
UNIVERSAL TRACTOR FLUID J20-C	208L Drum	# M-0114
UNIVERSAL TRACTOR FLUID J20-C	Bulk	# M-0205
UNIVERSAL TRACTOR FULL SYN	5Gal Pail	# M-0466
UNIVERSAL TRACTOR FULL SYN	208L Drum	# M-0490



TOUTES SAISONS

HUILE POUR BARRE & CHAÎNE



FORMULE AVANCÉE



ADHÉRENCE ÉLEVÉE



RÉSISTANT À LA CORROSION



PROLONGE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAÎNE



RÉDUIT LES PROJECTIONS



1 GALLON U.S

- LIQUIDE DE FREIN
- GRAISSE



TOUTES SAISONS

HUILE POUR BARRE & CHAÎNE

Caractéristiques et avantages



HUILE MOTOSEL POUR BARRE ET CHAÎNE TOUTES SAISONS EST FORMULÉE AVEC DE L'HUILE MINÉRALE VIERGE ET DES ADDITIFS SPÉCIFIQUES ADAPTÉS AUX TRONÇONNEUSES À HAUTE VITESSE MODERNES. CONTIENT UN ADDITIF ADHÉSIF SUPPLÉMENTAIRE ET UNE HUILE DE BASE À VISCOSITÉ PLUS ÉLEVÉE POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES DANS DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SÉVÈRES.



TOUS TYPES DE TRONÇONNEUSES :

- Tronçonneuses résidentielles, commerciales et industrielles
- Huilage manuel et automatique
- Conditions d'utilisation difficiles dans l'industrie des produits forestiers
- Chaînes, barres et pignons

HUILE POUR BARRE & CHAÎNE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ALL SEASON BAR & CHAIN OIL	1Gal Case	# M-0337
WINTER BAR & CHAIN OIL	1Gal Case	# M-0336

LIQUIDE DE FREIN

Le liquide de frein MOTOSEL est un liquide hydraulique à base de glycol. Il est formulé pour être utilisé dans les systèmes de frein à disque et à tambour, pour les voitures, camions et motos, étrangers ou nationaux, lorsque ce produit est spécifié.

BRAKE FLUID

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
DOT 3 BRAKE FLUID	5Gal Pail	# M-0102
DOT 4 BRAKE FLUID	5Gal Pail	# M-0161

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
WET BRAKE FLUID FULL SYN	5Gal Pail	# M-0802

GRAISSE

La graisse rouge MOTOSEL Hi-Temp est une graisse polyvalente extrême pression (EP) de qualité supérieure offrant des performances exceptionnelles à haute température. Fournit une excellente lubrification sur une large plage de températures et une variété de services.

GRAISSE

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
GREASE RED HI-TEMP #2	10/14oz Case	# M-0330
GREASE RED HI-TEMP #2	120 lb	# M-0103



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

100% CONCENTRÉ



50/50 ANTIGEL / LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



L'antigel/liquide de refroidissement convient aussi bien aux voitures particulières qu'aux véhicules utilitaires. et fournit une protection adéquate aux systèmes de refroidissement pour prévenir la corrosion et les sédiments. Il a un point d'ébullition élevé pour empêcher la surchauffe du moteur, empêcher le gel du moteur et prolonger la durée de vie des moteurs en aluminium.

PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES

ADDITIFS



ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

ILAST ANTIFREEZE & COOLANT utilisé selon les instructions offre des performances supérieures dans pratiquement toutes les applications légères et lourdes. L'ensemble d'inhibiteurs exclusif est faible en silicate, sans phosphate et sans 2-EH. Peut être utilisé comme top-o mais pour obtenir une protection maximale, un ush and ll complet doit être effectué

ANTIGEL ET LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 100 % CONCENTRÉ

VISCOSITY	UNIT	PART NUMBER
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT GOLD CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	6/1Gal Case	# M-1005
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT GOLD CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	208L Drum	# M-1006
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VERT CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	6/1Gal Case	# M-1001
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VERT CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	208L Drum	# M-1002
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MAXCOOL ORANGE CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	6/1Gal Case	# M-1013
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MAXCOOL ORANGE CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	208L Drum	# M-1014
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	6/1Gal Case	# M-1009
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE CONVENTIONNEL - CONCENTRÉ (100%)	208L Drum	# M-1010

50/50 ANTIGEL / LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

VISCOSITY	UNIT	PART NUMBER
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT GOLD CONVENTIONNEL -50/50	6/1Gal Case	# M-1007
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT GOLD CONVENTIONNEL -50/50	208L Drum	# M-1008
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VERT CONVENTIONNEL -50/50	6/1Gal Case	# M-1003
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT VERT CONVENTIONNEL -50/50	208L Drum	# M-1004
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MAXCOOL ORANGE CONVENTIONNEL -50/50	6/1Gal Case	# M-1015
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MAXCOOL ORANGE CONVENTIONNEL -50/50	208L Drum	# M-1016
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE CONVENTIONNEL -50/50	6/1Gal Case	# M-1011
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE CONVENTIONNEL -50/50	208L Drum	# M-1012
ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE CONVENTIONNEL -50/50	Bulk	# M-1024



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

ADDITIFS

LES ADDITIFS DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION AVANCÉS iLAST AIDENT À RÉDUIRE LA FUSION, LES FUITES, LES COGNEMENTS ET LES VENTS DANS LES MOTEURS USÉS.



Automobile, commercial, industriel et machinerie



Gardez votre machine en pleine forme



Performances améliorées



Protection maximale



QUALITÉ ET VALEUR

- Chaque lot de matières premières et de produits finis est soigneusement inspecté.
- Les échantillons sont conservés dans les archives de production pendant deux ans.
- Laboratoire ultramoderne entièrement équipé et certifié sur place.

LIQUIDE DE FREIN

Le liquide de frein ILast Premium Synthetic DOT 3, DOT 4 est un liquide de frein de qualité qui contient des ingrédients spéciaux pour protéger contre le blocage de vapeur et l'absorption d'humidité.

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ILAST DOT3 BRAKE FLUID	12/12oz Case	FPiL0003
ILAST DOT3 BRAKE FLUID	4/1Gal Case	FPiL0004
ILAST DOT4 BRAKE FLUID	12/12oz Case	FPiL0007


RINÇAGE DU MOTEUR

ILast Engine Flush est un nettoyant de carter haut de gamme. ILast Engine Flush offre un meilleur débit d'huile, aide votre moteur à fonctionner plus facilement et mieux et aide à maintenir la puissance du moteur.

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ILAST ENGINE FLUSH	12/32oz Case	FPiL0014
ILAST ENGINE FLUSH	4/1Gal Case	FPiL0015

AUTRES

VISCOSITE	UNITE	PART NUMBER
ILAST STARTING FLUID 20% ETHER	12/12oz Case	FPiL0002
ILAST POWER STEERING FLUID	12/12oz Case	FPiL0008
ILAST GAS TREATMENT	12/12oz Case	FPiL0009
ILAST OCTANE BOOSTER	12/14oz Case	FPiL0010
ILAST FUEL INJECTOR CLEANER	12/12oz Case	FPiL0011
ILAST OIL TREATMENT	12/12oz Case	FPiL0012
ILAST ENGINE OIL STOP LEAK	12/12oz Case	FPiL0013



Motosel

ENGINE CARE

MOTOSEL INDUSTRIAL GROUP Inc.

Suite 407 - 207 Cayer Street
Coquitlam, BC V3K 5B1, Canada

BC +1) (604) 629-8733 | AB +1) (780) 665-4701
info@motosel.com | www.motosel.com

 @motoselofficial

 @motoselofficial